

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

TAGUNGS- & SEMINARRAUM | GALERIE | FOYER

ANLAGENBEDIENUNG

- 1x IPAD mit Bedienoberfläche für
 - x Lichttechnik
 - x Audiotechnik
 - x Präsentationstechnik
 - x Jalousiesteuerungen
 - x Allgemeinbeleuchtung

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

- 1x Saalbeleuchtung in LED Technik, dimmbar, gruppen- und bereichsweise schaltbar
- 1x Foyerbeleuchtung in KLL Technik, gruppen- und bereichsweise schaltbar
- 1x Außenbeleuchtung in LED/KLL Technik gruppen- und bereichsweise schaltbar
vorprogrammierte Lichtszenen für unterschiedlichste Anwendungen
(Theater, Präsentation, Ausstellung, usw.)

LICHTTECHNIK

- 1x Lichtsteuerung, digitales 48K Lichtmischpult ETC - Smartfade 2496
- 4x 12 Kanal Dimmer SRS 1210 = 48 getrennt ansteuerbare Kanäle
- 10x Symmetrische Flood Scheinwerfer
- 6x Fresnel Linsenscheinwerfer
- 6x PC Linsenscheinwerfer
- 12x PAR Strahler
- 4x Profilscheinwerfer
- 12x LED - RGB-Strahler
- 1x DMX - Verbindung über alle Lichttragschienen
- 1x DMX - Verbindung Regie / Technik
- 1x DMX - Verbindung Anschlußfelder Bühne / Technik

TONTECHNIK SAAL

- 1x Signalprozessor Soundweb BLU 100
- 8x Linearray - Lautsprechersystem Coda LA4/PK 250W
- 2x Subwoofer Coda LA4-SUB/PK 1000W
- 2x Verstärker für das Linearray - System Crown XLI 2500
- 2x Verstärker für das Subwoofersystem Crown XLI 3500
- 1x Digitalmischpult S-CRAFT SI EX3
- 1x Digitale I/O Karte zu SI EX3 für Aufnahmen o.ä.
- 2x Rednerpultmikrofone Shure MX 418 DC
- 1x Diversity Funkmikrofonanlage Shure ULX-D(2 Headsets, 2 Handsender)
- 4x Kabelmikrofone Shure SM58
- 4x Deckenmikrofone Bühne
- 1x CD-Player
- 1x CD Audiorekorder mit Receiver

TONTECHNIK FOYER UND AUSSENBEREICHE (100V-Anlage)

- 1x Signalprozessor Soundweb BLU 100 (Teil der Anlage Saal)
3 Zonen Foyer, 2 Zone Außen, getrennt einstell- und anspielbar
- 1x Verstärker 120W RCS 1712
- 22x Deckenlautsprecher Foyer in 3 Zonen (Foyer EG, Foyer OG, Künstlerbereiche)
- 8x Tonsäulen für den Außenbereich, 50W, neodymline4
- 1x Diversity Funkmikrofonanlage Shure ULX-D, alle Komponenten Saal auch außen verwendbar

PRÄSENTATIONSTECHNIK

- 1x Doppelprojektoranlage 2x NEC PA550 (5000 ANSI-Lumen)
- 1x Verschiebbare Leinwand (Bühnenbild oder Präsentation) 600x500cm
- 1x All in One 6x3 Präsentationsswitcher AMX Enova DVX 2150
- 1x DX-Link Receivermodul für Medienanschlüsse (HDMI, VGA, Audio, usw.)
flexibel an jeder CAT-Anschlußdose
- 1x BLUE-RAY Player

ANSCHLÜSSE:

SAALDECKE

- 62x Anschlußkombinationen Licht (1x Schuko gedimmt, 1x Schuko direkt, 1x DMX-Schleife)

BÜHNENRÜCKSEITE

- 2x CEE Steckdose 400V 5x32A
- 1x Direktabgang im UV für bis zu 125A
- 5x Schukosteckdosen 230V, 16A
- 1x HDMI direkt an AMX Switcher
- 1x VGA direkt an AMX Switcher
- 2x RJ45 Netzwerkanschlüsse
- 1x XLR - Stagebox (16/4) für Audio-Analoganbindung an den Regieplatz

MEDIENNISCHEN (3x im Saal)

- 1x CEE Steckdose 400V 5x16A
- 5x Schukosteckdosen 230V, 16A
- 2x RJ45 Netzwerkanschlüsse
- 2x RJ45 Direktanbindung für DX-Link
- 1x DMX - Schleife (in/out)
- 1x Audioanschlußkombi für Mikrofon und Audio (z.B. Ipod) inkl. Mischer

FOYER EG

- 3x Bodendosen mit 3fach Schuko und 2x2fach RJ45 Netzwerkanschluß

FOYER UG

- 3x Bodendosen mit 3fach Schuko und 2x2fach RJ45 Netzwerkanschluß
- 2x Deckenanschlüsse 2fach Schuko, 2fach RJ45 und 2fach XLR Audio
- 1x Bodensteckdose mit CEE 400V 5x16A
- 1x Bodensteckdose mit CEE 400V 5x32A
- 1x Steckdosenverteiler mobil (Eingang 5x32A, Ausgang 2x 5x16A)

AUSSENANLAGE

- 4x Energiepoller mit jeweils
- 1x CEE 400V 5x32A
- 1x CEE 400V 5x16A
- 5x Schukosteckdosen 230V, 16A

SONSTIGES:

- 1x WLAN-Netzwerk für den Saal und die Foyers mit Accesspoints in Seminarstärke (3x bis zu 50TN)
- 1x Leistungsfähiger Internetzugang 30/3 Mbit
- 1x Alarmierungsanlage für Gebäudeevakuierung
- 1x Personenaufzug 8 Personen / 630 Kg, behindertengerecht, über alle Geschoße
- 1x Lastenaufzug 1600 Kg, behindertengerecht, über alle Geschoße